

Способ применения

Обычное соотношение компонентов чистящего раствора для удаления карбоната кальция и других видов неорганической накипи составляет 1 кг порошка Alfa P-Scale и 20 л воды. *

Рекомендуемая температура мойки составляет от 40 до 60 °C (104–140 °F).

Рекомендуемое время безразборной мойки составляет от 2 до 6 часов. **

Для получения лучших результатов чистки замасленных, жирных и обросших микрофлорой поверхностей к моющему средству Alfa P-Scale может быть добавлено химическое вещество AlfaAdd (примерно 0,5–1,0 % по объему от общего количества полученного чистящего раствора). Более того, добавление AlfaAdd снижает интенсивность пенообразования в процессе мойки.

После завершения процедуры безразборной мойки теплообменника и перед удалением отработанной чистящей жидкости для ее нейтрализации к ней постепенно добавляется химическое вещество Alfa P-Neutra до тех пор, пока величина pH удаляемого раствора не окажется в пределах от 6 до 8. ***

* Во время процедуры безразборной мойки величина pH чистящего раствора не должна превышать 2,5. Для снижения величины pH в чистящий раствор следует добавлять моющее средство Alfa P-Scale.

** Температура чистящей жидкости и концентрация в ней моющего средства зависят от количества загрязнений в теплообменнике и его размеров.

*** В случае слишком быстрого протекания процесса нейтрализации или при использовании чрезмерного количества средства Alfa P-Neutra есть опасность возникновения процесса химического осаждения.

Информация для оформления заказа на поставку

Моющее средство Alfa P-Scale поставляется в пакетах по 1 кг, пять таких пакетов укладываются в одну картонную коробку.

Артикул 32840-0060-2

5 пакетов по 1 кг

(Минимальное количество, которое можно заказать, составляет 16 коробок).

Технические характеристики

(физические и химические свойства)

| | |
|--|------------------------------|
| Физическое состояние | Твердое вещество |
| Цвет | Белый |
| Запах | Почти без запаха |
| pH | 1,0–1,5 при концентрации 5 % |
| Плотность при температуре 20 °C (кг/м ³) | 650–750 |

Как связаться с Альфа Лаваль

Подробные постоянно обновляемые данные для связи с нами из разных стран представлены на нашем сайте в Интернете. Приглашаем посетить наш сайт www.alfalaval.com.

ОАО «Альфа Лаваль Поток»

Россия, Московская обл.
141070, г. Королёв, ул. Советская, 73
Тел.: +7 495 232 1250
Факс: +7 495 232 2573
www.alfalaval.ru