



КОМПАНИЯ АДЛ

разработка • производство • поставки промышленного оборудования

ПРАЙС-ЛИСТ

Установки поддержания давления Flamcomat (Flamco, Нидерланды)

от 06.04.2009 г.



- теплоснабжение
- охлаждение

АУПД Flamcomat со склада в Москве!

**Наша сервисная служба осуществляет пуско-наладку,
постгарантийное обслуживание АУПД.
Выезд на объект в кратчайшие сроки.**



Стоимость установки поддержания давления состоит из стоимостей расширительного бака и блока управления Flamcomat (с одним или двумя насосами).



| Модель | Объем, (л) | у.е.* без НДС | Модель | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|---------|------------|------------------|---------|------------------|----------------------|
| GB 150 | 150 | 1 243,59 | BB 150 | 953,90 | Складская позиция |
| GB 200 | 200 | 1 268,90 | BB 200 | 975,25 | Складская позиция |
| GB 300 | 300 | 1 343,64 | BB 300 | 1 046,44 | Складская позиция |
| GB 400 | 400 | 1 434,41 | BB 400 | 1 133,64 | Складская позиция |
| GB 600 | 600 | 1 551,86 | BB 600 | 1 245,76 | Складская позиция |
| GB 800 | 800 | 1 801,02 | BB 800 | 1 516,17 | Складская позиция |
| GB 1000 | 1000 | 1 966,53 | BB 1000 | 1 808,47 | Складская позиция |
| GB 1200 | 1200 | 2 746,02 | BB 1200 | 2 494,92 | Складская позиция |
| GB 1600 | 1600 | 3 436,53 | BB 1600 | 3 196,27 | Складская позиция |
| GB 2000 | 2000 | 3 949,07 | BB 2000 | 3 708,81 | 6 недель |
| GB 2800 | 2800 | 4 981,27 | BB 2800 | 5 218,47 | 6 недель |
| GB 3500 | 3500 | 5 945,85 | BB 3500 | 5 692,03 | 6 недель |
| GB 5000 | 5000 | 6 876,61 | BB 5000 | 6 625,17 | 6 недель |

**Блоки управления Flamcomat с 1 насосом
(предельно допустимое избыточное давление 10 бар)**

| Модель | Максимальный напор, (м) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|-----------|----------------------------|---------------|-------------------|
| M0 | 35 | 2 231,69 | Складская позиция |
| M10 | 50 | 2 508,47 | Складская позиция |
| M20 | 50 | 2 648,31 | Складская позиция |
| M60 (M30) | 85 | 3 844,07 | Складская позиция |

**Блоки управления Flamcomat с 1 насосом
(предельно допустимое избыточное давление 16 бар)**

| | | | |
|------|-----|----------|----------|
| M80 | 107 | 5 395,25 | 6 недель |
| M100 | 144 | 5 898,31 | 6 недель |
| M130 | 144 | 6 274,58 | 6 недель |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru



**Блоки управления Flamso с 2 насосами
(предельно допустимое избыточное давление 10 бар)**



| Модель | Максимальный напор, (м) | у.е.* без НДС | Срок поставки |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|
| D10 | 50 | 3 477,46 | Складская позиция |
| D20 | 50 | 3 678,56 | Складская позиция |
| D60 (D30) | 85 | 5 356,78 | Складская позиция |

**Блоки управления Flamso с 2 насосами
(предельно допустимое избыточное давление 16 бар)**

| | | | |
|------|-----|----------|-------------------|
| D80 | 107 | 8 194,98 | Складская позиция |
| D100 | 144 | 8 677,97 | Складская позиция |
| D130 | 144 | 9 050,85 | 6 недель |

Технические параметры блоков управления Flamso (с одним насосом)

**Блоки управления Flamso с 1 насосом
(предельно допустимое избыточное давление 10 бар)**



| Модель | Мощность электродвигателя, (кВт) | Максимальный расход 1 насоса, (м3/ч) | Напряжение, (В) |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| M0 | 0,4 | 2,0 | 1 x 230 |
| M10 | 0,75 | 5,0 | 1 x 230 |
| M20 | 1,1 | 8,0 | 1 x 230 |
| M60 (M30) | 1,1 | 4,4 | 1 x 230 |

**Блоки управления Flamso с 1 насосом
(предельно допустимое избыточное давление 16 бар)**

| | | | |
|------|-----|-----|---------|
| M80 | 1,5 | 4,2 | 3 x 380 |
| M100 | 2,2 | 4,2 | 3 x 380 |
| M130 | 3,0 | 8,0 | 3 x 380 |

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 у.е. = 1 евро.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Компания АДЛ производство и поставки промышленного оборудования

Тел.: (495) 937 8968 Факс: (495) 933 8501/02 info@adl.ru www.adl.ru интернет-магазин: www.valve.ru

Технические параметры блоков управления Flamcomat (с двумя насосами)



**Блоки управления Flamcomat с 2 насосами
(предельно допустимое избыточное давление 10 бар)**

| Модель | Мощность электродвигателя, (кВт) | Максимальный расход 1 насоса, (м3/ч) | Напряжение, (В) |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| D10 | 2 x 0,75 | 2,0 | 1 x 230 |
| D20 | 2 x 1,1 | 5,0 | 1 x 230 |
| D60 (D30) | 2 x 1,1 | 8,0 | 1 x 230 |

**Блоки управления Flamcomat с 2 насосами
(предельно допустимое избыточное давление 16 бар)**

| | | | |
|------|---------|-----|---------|
| D80 | 2 x 1,5 | 4,2 | 3 x 380 |
| D100 | 2 x 2,2 | 4,2 | 3 x 380 |
| D130 | 2 x 3,0 | 8,0 | 3 x 380 |

Примечание.

1. Описание подбора расширительного бака и блока управления к нему, а также перечень дополнительного оборудования для установки поддержания давления Flamcomat см. в каталоге «Автоматические установки поддержания давления Flamco».

2. По запросу установки поддержания давления могут комплектоваться основным и/или дополнительным баком объемом от 6500 до 10000 л.

Стоимость сервисных услуг по пуско-наладке для АУПД Flamcomat

1. В пределах Москвы + 20 км. от МКАД

| | |
|-----------|---------|
| Flamcomat | 360 y.e |
|-----------|---------|

2. Подмосковье

| | |
|-----------|---------|
| Flamcomat | 460 y.e |
|-----------|---------|

3. Регионы

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Flamcomat | 460 y.e + командировочные расходы |
|-----------|-----------------------------------|

*Оплата в рублях по курсу евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств + 5%. 1 y.e. = 1 евро.